



L'Estensore

P.I. Domenico Vernamonte

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Arch. Virgilio Basile

(firma)

DETERMINAZIONE N. DE9/70**DEL 09.11.2011****DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA (DE)****SERVIZIO: RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI (DE9)****UFFICIO: Linee Funiviarie, Sciovie e piste da Sci**

OGGETTO: Nuove piste di discesa denominate "Fontefredda Dx" e "Fontefredda Sx", con infrastrutture accessorie ed innevamento artificiale, di raccordo alla piste esistenti in località Monte Magnola di Ovindoli (AQ), da apprestare da parte della Monte Magnola Impianti S.r.l. Approvazione progetto. Autorizzazione ex L.R. 24/2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**PREMESSO CHE:**

- la società Monte Magnola Impianti S.r.l., esercente gli impianti di risalita in Comune di Ovindoli (AQ), con nota prot. n°22 del 17/02/2011 (**Allegato n°1**) ha fra l'altro chiesto alla Regione Abruzzo, Servizio "Reti Ferroviarie ed impianti Fissi", il rilascio dell'autorizzazione regionale per l'apprestamento di due nuove piste di discesa di collegamento denominate "Fontefredda Dx" e "Fontefredda Sx", con infrastrutture accessorie ed innevamento artificiale. In allegato alla succitata richiesta la società ha inviato il progetto delle piste da sci a firma dell'ing. Dino Pignatelli di L'Aquila;
- dette nuove piste consentiranno l'accesso alle piste esistenti agli utenti della nuova seggiovia esaposto "Fontefredda – Monte Freddo", impianto che sostituisce la sciovia "Fontefredda" con prolungamento, così come prescritto in sede di rilascio del Giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Il Servizio "Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi":
 - con nota prot.n°064206 del 21/03/2011 (**Allegato n°2**), ha inviato al Sindaco del Comune di Ovindoli (AQ) la richiesta presentata dalla ditta Monte Magnola Impianti S.r.l., per la pubblicazione all'Albo Pretorio così come disposto dall'art.15 della L.R. 24/2005;
 - con nota prot. RA/66772 del 24/03/2011 (**Allegato n°3**), ha invitato la Monte Magnola Impianti S.r.l. ad integrare la documentazione prodotta con l'originale della documentazione attestante la disponibilità dei suoli, oltre all'acquisizione dei pareri e nullaosta di legge;

CONSIDERATO CHE:

- Con Delibera di Consiglio Regionale n°121/3 del 07/11/2008, pubblicato sul BURA n°3 del 27/02/2009, è stato approvato il "Progetto Speciale Territoriale 1° stralcio del Piano dei Bacini Sciistici: Comprensorio n°5 di Ovindoli, Monte Magnola - n°4 Campo Felice. Approvazione definitiva ai sensi dell'art.6 e 6 bis della L.R. 18/1983 nel testo in vigore";
- Per quanto attiene il Comprensorio n°5 Ovindoli, il succitato PST ha individuato gli "Impianti ed infrastrutture esistenti e proposti adeguati alle osservazioni e alle intese tra Regione Abruzzo e Parco Regionale Sirente Velino del 20/02/2007 e del 24/07/2007". Tra gli impianti proposti, in sostituzione degli esistenti, vi è ricompresa la seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico denominata "Fonte Fredda – Monte Freddo";
- In sede di Giudizio di Valutazione d'Impatto Ambientale - n°1488 del 01/06/2010 (**Allegato n°4**) - è stato prescritto il prolungamento dell'impianto, al fine di utilizzare le piste da sci esistenti. Il collegamento della stazione di arrivo della seggiovia alle piste da sci esistenti

viene consentito, pertanto, con la realizzazione delle due brevi piste da sci di collegamento denominate "Fontefredda Dx" e "Fontefredda Sx";

- con nota n° RA/52743 del 04/03/2011 (**Allegato n°5**), ritenendo il progetto in argomento attuativo delle previsioni del PST (art.5 delle norme tecniche approvate con DGR n°488 del 05/03/1997), l'Ufficio ha chiesto al Servizio regionale "Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale", se il Giudizio V.I.A. n°1488 del 01/06/2010, a suo tempo espresso per la seggiovia quadriposto, può confermarsi per il medesimo impianto, ugualmente denominato ma prolungato nel rispetto delle prescrizioni impartite dallo stesso Giudizio e con una portata diversa, trattandosi di seggiovia esaposto con le due nuove piste di collegamento. Detto Servizio regionale ha riscontrato la succitata richiesta con nota 2394/BN VIA del 15/03/2011 (**Allegato n°6**) precisando, tra l'altro, che l'area interessata dall'intervento risulta essere assoggettata a vincolo paesaggistico e pertanto necessita di nuovo nullaosta ex D.Lgs. 42/2004, nullaosta che è stato successivamente espresso con nota n°4729 del 30/05/2011, (v. succ. allegato 16);
- il Tavolo Tecnico Consultivo con il verbale n°1 del 22/02/2011 ha espresso il proprio parere favorevole all'apprestamento delle succitate piste da sci (**Allegato n°7**);
- con nota n°RA/108315 del 18/05/2011 la Direzione Protezione Civile e Ambiente ha trasmesso il certificato di immunità da valanghe n°84 del 14/04/2011, rilasciato dal CO.RE.NE.VA (Comitato Tecnico Regionale per lo Studio della Neve e delle Valanghe), fra l'altro, per la zona interessata dalle piste "Fontefredda Dx" e "Fontefredda Sx" (**Allegato n°8**);
- con note n°90 del 23/06/2011 e n°91 del 24/06/2011 (**Allegati n°9 e n°10**) la Monte Magnola Impianti S.r.l. ha fra l'altro prodotto la sottoelencata documentazione relativa alle piste di collegamento "Fontefredda Dx" e "Fontefredda Sx", dichiarata conforme all'originale:
 - atto di concessione Rep.n°38 del 04/11/2006 con cui il Comune di Ovindoli ha concesso i terreni relativi all'intera stazione invernale della Magnola, tra cui quelli interessati da parte del tracciato della seggiovia quadriposto da realizzare (**Allegato n°11**);
 - deliberazione n°13 del 31/03/2011 del Consiglio Comunale di Ovindoli – mutamento di destinazione d'uso di terreni Uso Civico per la concessione alla ditta Monte Magnola Impianti S.r.l.. Detti suoli ricomprendono il prolungamento il tratto di prolungamento del tracciato della seggiovia ed il tracciato delle due piste (**Allegato n°12**);
 - nota prot. RA130253 – L.R. 25/88 e L.R. 3/98 – nullaosta temporaneo per la realizzazione di impiantistica sciivaria e relativi annessi "Seggiovia Fontefredda – Montefreddo" (**Allegato n°13**);
 - nota del 09/03/2011, prot. 2069, del Comune di Ovindoli – Servizio autorizzazione Paesaggistica ed Ambientale (**Allegato n°14**);
 - parere n°5880 del 12/04/2011 della Soprintendenza ai BAAAS, relativo alla due piste di collegamento nell'ambito della realizzazione della seggiovia "Fontefredda-Montefreddo" (**Allegato n°15**);
 - Nota n°5013 del 15/06/2010 del Comune di Ovindoli, nullaosta ambientale ex L.R. 2/03 per le piste di collegamento sx - dx, nell'ambito della realizzazione della seggiovia esaposto (**Allegato n°16**);
 - nota n°4729 del 30/05/2011 della Direzione regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, con cui è stata inviata la presa d'atto di variante non sostanziale relativa alla seggiovia esaposto - giudizio n°1744 del 18/05/2011, relativo alla Valutazione d'Impatto Ambientale. Le piste in oggetto non sono soggette a VIA in quanto sono sottodimensionate rispetto a quanto richiesto dal DM 4/2008 (**Allegato n°17**);
 - domanda del 14/06/2011 con cui la Monte Magnola Impianti ha chiesto al Comune di Ovindoli – Sportello Unico per l'edilizia, il rilascio del permesso a costruire la seggiovia esaposto e le piste di collegamento (**Allegato n°18**);
 - nota n°632 del 23/03/2011 di trasmissione della delibera del Commissario Regionale n°4 del 18/03/2011 inerente l'approvazione della relazione istruttoria dell'Ente Parco Regionale "Sirente – Velino" (**Allegato n°19**);

- delibera del Commissario Regionale n°4 del 18/03/20111 inerente l'approvazione della relazione istruttoria dell'Ente Parco Regionale "Sirente – Velino", che ricomprende le due piste di collegamento (**Allegato n°20**);
- con nota n°118 del 30/06/2011 la Monte Magnola impianti ha trasmesso la copia conforme del parere favorevole rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale dell'Aquila, prot.12020 del 30/06/2011, relativo alla seggiovia ed alle piste di collegamento (**Allegato n°21**);
- con nota n°151 del 09/08/2011 (**Allegato n°22**) la Monte Magnola Impianti S.r.l. ha tra l'altro trasmesso la copia dichiarata conforme del Permesso a costruire n°153 rilasciata dal Comune di Ovindoli il 21/07/2011 (**Allegato n°23**) per i lavori di realizzazione delle piste di collegamento "Fontefredda Dx" e "Fontefredda "Sx";
- con nota n°190 del 28/09/2011 la Società ha tra l'altro trasmesso la copia dichiarata conforme della nota RA/064206 del 21/03/2011 riportante gli estremi di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ovindoli (AQ) dal 01/04/2011 al 16/04/2011 (**Allegato n°24**);
- con nota n°205 del 02.11.2011 la Società ha trasmesso il Nulla-Osta Ambientale per la Valutazione di Incidenza rilasciata dal Comune di Ovindoli (AQ) in data 02.11.2011 - prot. n°8344, ai sensi dell'art.46/bis della L.R. n°11/1999 e art.1 della LR n°2/2003 (**Allegato n°25**);

VISTO il progetto esecutivo delle piste di discesa denominate Piste "Fonte Fredda Dx" e "Fontefredda Sx", a firma dell'ing. Dino Pignatelli de L'Aquila, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione paesaggistica; - Relazione generale; - Tav.1s Planimetria Generale stazione di sci, Particolare del tracciato della seggiovia; - Tav.2s Planimetria catastale, cartografia 1:25.000; - Tav.3ps Planimetria quotata di linea, stazioni, piste di collegamento dx e sx; - Tav.4ps Piste di collegamento, tratto sx, tratto dx, geometria dell'asse; - Tav.5ps Piste di collegamento – tratto sx, tratto dx, profili longitudinali; - Tav.6ps Piste di collegamento – tratto sx, tratto dx, sezioni trasversali; - Tav.7ps Piste di collegamento – tratto sx, tratto dx, sezione tipo; nota Monte Magnola Impianti S.r.l. elenco piste censite art.52 L.R. 24/2005 (**Allegato plico n°26**);

DATO ATTO che le piste da sci avranno le seguenti caratteristiche tecniche principali:

1) Pista "Fontefredda Dx"

• Quota di partenza	1945,20	ml. s.l.m.;
• Quota di arrivo	1939,80	ml. s.l.m.;
• Lunghezza sviluppata	75,7	ml.;
• Dislivello	5,4	ml.;
• Pendenza Media	1	%;
• Pendenza Massima	11,5	%;
• Larghezza media pista	20	ml.;
• Categoria proposta	Nera	(collega alla pista "Settebello - ex 7 bis- con grado difficoltà NERA)

2) Pista "Fontefredda Sx"

• Quota di partenza	1945,20	ml. s.l.m.;
• Quota di arrivo	1909,90	ml. s.l.m.;
• Lunghezza sviluppata	309,20	ml.;
• Dislivello	35,30	ml.;
• Pendenza Media	11,4	%;
• Pendenza Massima	41,9	%;
• Larghezza media pista	20	ml.;
• Categoria proposta	Nera	(collega alla pista "Pistone" con grado di difficoltà NERA)

VISTA la L.R. 61/1983 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 08/03.2005 n°24 "Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie";

VISTA la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 "Autonomia della Funzione Dirigenziale";

DETERMINA

- a. di approvare in linea tecnica ed amministrativa ed ai sensi della L.R. 08/03.2005 n°24 "Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie", il progetto relativo alle nuove piste di discesa denominate "Fontefredda Dx" e "Fontefredda Sx", con infrastrutture accessorie ed innevamento artificiale, di raccordo alla piste esistenti in località Monte Magnola di Ovindoli (AQ), da apprestare da parte della Monte Magnola Impianti S.r.l.. Le piste presentano le seguenti caratteristiche tecniche principali:

1) Pista "Fontefredda Dx"

- | | | |
|-------------------------|---------|--|
| • Quota di partenza | 1945,20 | ml. s.l.m.; |
| • Quota di arrivo | 1939,80 | ml. s.l.m.; |
| • Lunghezza sviluppata | 75,7 | ml.; |
| • Dislivello | 5,4 | ml.; |
| • Pendenza Media | 1 | %; |
| • Pendenza Massima | 11,5 | %; |
| • Larghezza media pista | 20 | ml.; |
| • Categoria proposta | Nera | (collega alla pista "Settebello - ex 7 bis- con grado con grado difficoltà NERA) |

2) Pista "Fontefredda Sx"

- | | | |
|-------------------------|---------|---|
| • Quota di partenza | 1945,20 | ml. s.l.m.; |
| • Quota di arrivo | 1909,90 | ml. s.l.m.; |
| • Lunghezza sviluppata | 309,20 | ml.; |
| • Dislivello | 35,30 | ml.; |
| • Pendenza Media | 11,4 | %; |
| • Pendenza Massima | 41,9 | %; |
| • Larghezza media pista | 20 | ml.; |
| • Categoria proposta | Nera | (collega alla pista "Pistone" con grado di difficoltà NERA) |

- b. di autorizzare l'apprestamento delle predette piste da sci, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori in 36 mesi a far data dal presente provvedimento;
- c. di subordinare la suddetta approvazione all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nelle note appresso indicate che, allegate alla presente, ne formano parte integrante:
- dal CO.RE.NE.VA. con il certificato n°84 del 14/04/2011;
 - dal CFS Comando Provinciale L'Aquila n°12020 del 30/06/2011;
 - Permesso a Costruire n°153, prot n°5780 del 21/07/2011;
- d. dovrà essere prodotta alla Direzione Trasporti copia conforme:
- del formale atto di concessione dei suoli di proprietà comunale, ad integrazione dell'atto Rep. n.38 del 04/11/2006, in riferimento alla delibera del C.C. n°13 del 31/03/2011 ed al nullaosta provvisorio prot. RA130253 del 21/06/2011 (L.R. 25/88 e L.R. 3/98) rilasciato nelle more del perfezionamento del mutamento di destinazione;
 - del contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile (art.11 L.R.24/2005);
- e. di rinviare la nomina dei collaudatori della pista di discesa di che trattasi (estivo ed invernale), a successivo atto da assumersi a norma della L.R. 24/05 art. 60;

f. di inviare il presente provvedimento alla società Monte Magnola Impianti S.r.l. con sede in P.le Magnola n°69 ad Ovindoli (AQ), al Comune di Ovindoli (AQ) e per conoscenza all'Ente Parco Regionale "Sirente – Velino";

g. di inviare la presente disposizione al Servizio Affari di Giunta Ufficio BURA, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi, nonché la competenza Comunale cui spetta l'applicazione della normativa Urbanistico-Edilizia Locale, la competenza in materia di normativa ambientale e quella del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Luciano Di Biase